

Sortimentserweiterung 2023-05 | **2023-39d**

Strahlrohre

- Strahlrohr mit Griff Viper Blue Devil
- Strahlrohr mit und ohne Griff HS7-D
- Strahlrohr Unifire V12
- Strahlrohr mit Schlauchanschluss Unifighter
- Strahlrohr mit Aussengewinde Unifighter C10 und C7
- Strahlrohr mit Innengewinde Piccojet
- Feuerwehr-Systemtrenner B-FW
- Rückflussverhinderer mit Rohrbelüfter RFV-SZ



- Strahlrohr mit Aussengewinde und Hebel
- Strahlrohr lang mit Hebel
- Strahlrohr mit Innengewinde und Hebel (Typ VOGT)
- Kleinstrahlrohr mit Schlauchanschluss EURO
- Kleinstrahlrohr mit Aussengewinde EURO

Sortimentserweiterung 2023-05 | 2023-39d

Strahlrohre

Strahlrohr mit Innengewinde und Griff Viper Blue Devil

Eigenschaften

- leichte und kompakte Bauform
- für professionelle Löscheinsätze
- Normen: EN 15182-1, EN 15182-2



NEU

Innen- gewinde BSPP	Sprüh- winkel °	Durchfluss l/min	Prod-No	Art-No
G1 1/2-11	120	25-50-125-175	STRAHL-VIPER-175-IG	736260
G1 1/2-11	120	260-330-430-525	STRAHL-VIPER-525-IG	736259

Strahlrohr mit und ohne Griff HS7-D

Eigenschaften

- robust und geringes Eigengewicht
- enorme Wurfweite
- stufenlos einstellbar zwischen Sprüh- und Vollstrahl



NEU

Nenn- grösse Storz	Betriebs- druck bar	Durchfluss bei 5 bar l/min	Prod-No	Art-No
mit Griff				
25-D	16	80	STRAHL-AWG-HS7MH-SZ	736258
ohne Griff				
25-D	16	80	STRAHL-AWG-HS7-SZ	736257

Sortimentserweiterung 2023-05 | 2023-39d

Strahlrohre

Strahlrohr Unifire V12

Eigenschaften

- robust und hochwertig
- stufenlos einstellbar zwischen Sprüh- und Vollstrahl
- für den täglichen Gebrauch geeignet



Nenngrösse Storz	Durchfluss bei 6 bar l/min	NEU	Prod-No	Art-No
52-C	215		STRAHL-UNI-V12-SZ	736254

Strahlrohr mit Schlauchanschluss Unifighter

Eigenschaften

- robust und hochwertig
- stufenlos einstellbar zwischen Sprüh- und Vollstrahl
- für den täglichen Gebrauch geeignet



Anschluss DN mm	Durchfluss bei 4 bar l/min	NEU	Prod-No	Art-No
16	75		STRAHL-UNI-C7-DN16	736255
19	75		STRAHL-UNI-C7-DN19	736256

Strahlrohr mit Aussengewinde Unifighter C10 und C7

Eigenschaften

- robust und hochwertig
- stufenlos einstellbar zwischen Sprüh- und Vollstrahl
- für den täglichen Gebrauch geeignet



Aussengewinde BSPP	Farbe	Durchfluss bei 4 oder 6 bar l/min	NEU	Prod-No	Art-No
G1-11	schwarz/orange	150 (6 bar)		STRAHL-UNI-C10MH-1AG	736253
G1-11	schwarz	75 (4 bar)		STRAHL-UNI-C7-1AG	736251
G1-11	schwarz/orange	75 (6 bar)		STRAHL-UNI-C7MH-1AG	736252

Sortimentserweiterung 2023-05 | 2023-39d

Strahlrohre

Strahlrohr mit Innengewinde Piccojet

Eigenschaften

- robust und geringes Eigengewicht
- stufenlos einstellbar zwischen Sprüh- und Vollstrahl
- ideal zur Bekämpfung von Kleinbränden und Nachlöscharbeiten



Innen- gewinde BSPP	Länge mm	Prod-No	Art-No
G1-11	150	STRAHL-PICCO-1IG	736261

Kleinstrahlrohr mit Schlauchanschluss EURO

Messing, Polyoxymethylen (POM)

Eigenschaften

- Sprühstrahl 90°
- Vollstrahl stufenlos regelbar



Anschluss DN mm	Länge mm	Betriebs- druck bar	Düse Ø mm	Prod-No	Art-No
19	123	16	6	STRAHL-EURO-DN19	734442

Kleinstrahlrohr mit Aussengewinde EURO

Messing, Polyoxymethylen (POM)

Eigenschaften

- Sprühstrahl 90°
- Vollstrahl stufenlos regelbar



Aussen- gewinde BSPP	Länge mm	Betriebs- druck bar	Düse Ø mm	Prod-No	Art-No
G1-11	112	16	4	STRAHL-EURO-1AG	734443

Sortimentserweiterung 2023-05 | **2023-39d**

Strahlrohre

Strahlrohr mit Aussengewinde und Hebel

Aluminium silbrig, PVC (Kunststoff) rot

Eigenschaften

- Punkt- und Sprühstrahl



Aussen- gewinde BSP	Länge mm	Betriebs- druck bar	Durchfluss l/min	Prod-No	Art-No
G1-11	265	16	54	STRAHL-1AG	732902

Strahlrohr lang mit Hebel

Aluminium silbrig, PVC (Kunststoff) rot

Eigenschaften

- Punkt- und Sprühstrahl




Nenn- grösse Storz	Länge mm	Betriebs- druck bar	Durchfluss l/min	Prod-No	Art-No
52-C	450	16	121	STRAHL PVC KA66	734386

Strahlrohr mit Innengewinde und Hebel (Typ VOGT)

Aluminium

Eigenschaften

- Punkt- und Sprühstrahl



Innen- gewinde BSP	Länge mm	Betriebs- druck bar	Durchfluss l/min	Prod-No	Art-No
G1-11	235	5	52	STRAHL ALU 1IG	734994

Sortimentserweiterung 2023-05 | **2023-39d**

Strahlrohre Zubehör

Feuerwehr-Systemtrenner B-FW

Eigenschaften

- robust sowie kompakt dank hochwertiger und korrosionsbeständiger Materialien
- optimale Schliessdämpfung
- praktisches herausnehmbares Sieb welches vor Verunreinigungen schützt
- Einsatzmittel zum Schutz gegen Verunreinigungen im Wasserversorgungsnetz



Nenngrösse Storz	Dimensionen mm	Durchfluss l/min	NEU	Prod-No	Art-No
75-B	220 x 126 x 126	1'600		SYT-SZ-KA89	736263

Lieferzeit ca. 3 Wochen / auf Anfrage

Rückflussverhinderer mit Rohrbelüfter RFV-SZ

Eigenschaften

- Verhinderung von Beschädigungen oder Verunreinigungen des Trinkwassernetzes
- integrierte und vollautomatische Belüftungsventile (2 Stück) zum Ausgleichen von Leitungsüber- / Unterdruck
- optimaler Schutz der Löschwasserleitung mittels eingebauter Rückschlagklappe zur Unterbindung eines Rückflusses



Nenngrösse Storz	Dimensionen mm	Durchfluss l/min	NEU	Prod-No	Art-No
75-B	260 x 120 x 120	3'000		RFV-SZ-KA89	736262

Lieferzeit ca. 3 Wochen / auf Anfrage

Technische Schläuche

Lückenloses Sortiment an Qualitätsprodukten

Bei Heizmann finden Sie technische Schläuche, Armaturen und Kupplungen für praktisch jede Anwendung im Transport- und Baugewerbe sowie in der Industrie. Ob Maschinen- oder Lebensmittelindustrie, ob für Serienprodukte oder für spezielle Maschinen und Geräte: Bei Heizmann finden Sie die passenden Gummi- und Kunststoffschläuche.

Unsere Palette reicht von Wasserschläuchen über Betonschläuche bis zu Druckluftschläuchen. Sie beziehen bei uns die geeigneten Schläuche für die Beförderung jeglicher Medien - für Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase. Das breite Sortiment setzt sich aus Qualitätsprodukten namhafter Hersteller zusammen, wie Semperit, CEJN, Trelleborg, Rehau, Lüdecke und Karasto. Eigens für die Lebensmittelindustrie erhalten Sie zudem erstklassig verarbeitete Schlauchleitungen mit Lebensmittelzertifikat.

Eine lückenlose Auswahl an Kupplungen und Gewindefittings aus verschiedenen Werkstoffen komplettiert das umfassende Schlauchprogramm.

Sollten Sie einmal bei Heizmann nicht fündig werden, reden Sie ungeniert mit uns:

T +41 62 834 06 06 oder info@heizmann.ch.




Wir stellen nämlich auch Sonderarmaturen und Spezialanfertigungen exakt nach Ihren Vorgaben her oder organisieren über unser engmaschiges Netz den gewünschten Artikel für Sie - schon ab einer Losgrösse von nur einem Stück.

Für Sie konfektioniert und dokumentiert

Technische Schläuche bis zu einem Durchmesser von 300 mm konfektionieren und binden wir mit hochmodernen Einbindegeräten für Kundenanwendungen ein. Parallel dazu produzieren wir laufend eine Vielfalt von Standardlängen - dadurch beziehen Sie gebräuchliche technische Schläuche besonders schnell direkt ab unserem Lager mit kürzesten Lieferfristen.

Eine breite Palette von Pressmassen und Prozessen für die Herstellung technischer Schläuche ist bei uns lückenlos dokumentiert. Auch das garantiert Ihnen die schnelle Produktion und Lieferung technischer Schläuche in einwandfreier Qualität - gerade in dringenden Fällen ein wertvoller Service. Alle Schläuche für die Lebensmittelindustrie prüfen wir mit 1,5-fach protokollierter Sicherheit.

Besonders bequem: Heizmann lasert in jede Schlauchleitung einen spezifischen QR-Code. So können Sie Ihre einmal bezogenen Artikel immer wieder unkompliziert nachbestellen.



Verlangen Sie noch heute unseren Katalog 13-7
Technische Schläuche und Zubehör

Heizmann

Schlauch-, Verbindungs-, Antriebs- und Fluidtechnik mit hoher Lieferfähigkeit, dem dichtesten Netzwerk von Service-Stützpunkten in der Schweiz sowie eigener Werkstatt für individuelle Lösungen. Für Bau, Landwirtschaft, Industrie und Lebensmittel.

Hydraulikleitungen
Fluidtechnik & Pneumatik
Technische Schläuche
Antriebstechnik

T +41 62 834 06 09 hyl@heizmann.ch
T +41 62 834 06 11 flt@heizmann.ch
T +41 62 834 06 08 tes@heizmann.ch
T +41 62 834 06 10 atr@heizmann.ch

Zentrale Heizmann AG
Kundendienst
24h Service

T +41 62 834 06 06 info@heizmann.ch
T +41 62 834 04 44 service@heizmann.ch
T +41 0800 300 603 www.h-power.ch

Service Center Aarau
Öffnungszeiten Montag bis Freitag

07:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Weitere Informationen unter

www.heizmann.ch / www.heizmann-shop.ch

Heizmann



Extension de l'assortiment 2023-05 | **2023-39f**

Lances d'arrosage

- Lance d'arrosage avec poignée Viper Blue Devil
- Lance d'arrosage avec et sans poignée HS7-D
- Lance d'arrosage Unifire V12
- Lance d'arrosage avec raccord de tuyau Unifighter
- Lance d'arrosage avec filetage extérieur Unifighter C10 et C7
- Lance d'arrosage avec filetage intérieur Piccojet
- Séparateur de système pompier B-FW
- Clapet anti-retour avec aérateur de tuyau RFV-SZ



- Lance d'arrosage avec filetage extérieur et levier
- Lance d'arrosage longue avec levier
- Lance d'arrosage avec filetage intérieur et levier (type VOGT)
- Petite lance d'arrosage avec raccord de tuyau EURO
- Petite lance d'arrosage avec filetage extérieur EURO

Extension de l'assortiment 2023-05 | **2023-39f**

Lances d'arrosage

Lance d'arrosage avec filetage intérieur poignée Viper Blue Devil

Caractéristiques

- construction légère et compacte
- pour les applications d'extinction professionnelles
- Normes: EN 15182-1, EN 15182-2



Filetage intérieur BSPP	Angle de pulvérisation °	Débit l/min	Nouveau	Prod-No	Art-No
G1 1/2-11	120	25-50-125-175		STRAHL-VIPER-175-IG	736260
G1 1/2-11	120	260-330-430-525		STRAHL-VIPER-525-IG	736259

Lance d'arrosage avec et sans poignée HS7-D

Caractéristiques

- robuste et faible poids
- énorme portée de jet
- réglable en continu entre le jet de pulvérisation et le jet complet



Grandeur nominale Storz	Pression de service bar	Débit à 5 bar l/min	Nouveau	Prod-No	Art-No
avec poignée					
25-D	16	80		STRAHL-AWG-HS7MH-SZ	736258
sans poignée					
25-D	16	80		STRAHL-AWG-HS7-SZ	736257

Extension de l'assortiment 2023-05 | 2023-39f

Lances d'arrosage

Lance d'arrosage Unifire V12

Caractéristiques

- robuste et de haute qualité
- réglable en continu entre le jet de pulvérisation et le jet complet
- convient à un usage quotidien



Grandeur nominale Storz	Débit à 6 bar l/min	Nouveau	Prod-No	Art-No
52-C	215		STRAHL-UNI-V12-SZ	736254

Lance d'arrosage avec raccord de tuyau Unifighter

Caractéristiques

- robuste et de haute qualité
- réglable en continu entre le jet de pulvérisation et le jet complet
- convient à un usage quotidien



Raccord DN mm	Débit à 4 bar l/min	Nouveau	Prod-No	Art-No
16	75		STRAHL-UNI-C7-DN16	736255
19	75		STRAHL-UNI-C7-DN19	736256

Lance d'arrosage avec filetage extérieur Unifighter C10 et C7

Caractéristiques

- robuste et de haute qualité
- réglable en continu entre le jet de pulvérisation et le jet complet
- convient à un usage quotidien



Filetage extérieur BSPP	Couleur	Débit à 4 ou 6 bar l/min	Nouveau	Prod-No	Art-No
G1-11	noir/orange	150 (6 bar)		STRAHL-UNI-C10MH-1AG	736253
G1-11	noir	75 (4 bar)		STRAHL-UNI-C7-1AG	736251
G1-11	noir/orange	75 (6 bar)		STRAHL-UNI-C7MH-1AG	736252

Extension de l'assortiment 2023-05 | **2023-39f**

Lances d'arrosage

Lance d'arrosage avec filetage intérieur Piccojet

Caractéristiques

- robuste et faible poids
- réglable en continu entre la pulvérisation et le jet complet
- idéal pour lutter contre les petits incendies, les travaux d'extinction ou les travaux de post-extinction



Filetage intérieur BSPP	Longueur mm	Nouveau	Prod-No	Art-No
G1-11	150		STRAHL-PICCO-1IG	736261

Petite lance d'arrosage avec raccord de tuyau EURO

Laiton, polyoxyméthylène (POM)

Caractéristiques

- jet réglable 90°
- en continu de circulaire à droit



Raccord DN mm	Longueur mm	Pression de service bar	Buse Ø mm	Prod-No	Art-No
19	123	16	6	STRAHL-EURO-DN19	734442

Petite lance d'arrosage avec filetage extérieur EURO

Laiton, polyoxyméthylène (POM)

Caractéristiques

- jet réglable 90°
- en continu de circulaire à droit



Filetage extérieur BSPP	Longueur mm	Pression de service bar	Buse Ø mm	Prod-No	Art-No
G1-11	112	16	4	STRAHL-EURO-1AG	734443

Extension de l'assortiment 2023-05 | **2023-39f**

Lances d'arrosage

Lance d'arrosage avec filetage extérieur et levier

Aluminium argenté, PVC (matière synthétique) rouge

Caractéristiques

- Jet large et droit



Filetage extérieur BSPP	Longueur mm	Pression de service bar	Débit l/min	Prod-No	Art-No
G1-11	265	16	54	STRAHL-1AG	732902

Lance d'arrosage longue avec levier

Aluminium argenté, PVC (matière synthétique) rouge

Caractéristiques

- Jet large et droit



Grandeur nominale Storz	Longueur mm	Pression de service bar	Débit l/min	Prod-No	Art-No
52-C	450	16	121	STRAHL PVC KA66	734386

Lance d'arrosage avec filetage intérieur et levier (type VOGT)

Aluminium

Caractéristiques

- Jet large et droit



Filetage intérieur BSPP	Longueur mm	Pression de service bar	Débit l/min	Prod-No	Art-No
G1-11	235	5	52	STRAHL ALU 1IG	734994

Extension de l'assortiment 2023-05 | **2023-39f**

Accessoires pour lances d'arrosage

Séparateur de système pompier B-FW

Caractéristiques

- robuste et compact grâce à des matériaux de haute qualité et matériaux résistants à la corrosion
- amortissement optimal de la fermeture
- tamis amovible pratique qui protège des impuretés
- Moyen d'intervention pour la protection contre les impuretés dans le réseau de distribution d'eau



Grandeur nominale	Dimensions	Débit	Nouveau	Prod-No	Art-No
Storz	mm	l/min			
75-B	220 x 126 x 126	1'600		SYT-SZ-KA89	736263

Délai de livraison env. 3 semaines / sur demande

Clapet anti-retour avec aérateur de tuyau RFV-SZ

Caractéristiques

- Prévention des dommages ou des contaminations du réseau d'eau potable
- soupapes de ventilation intégrées et entièrement automatiques (2 pcs) pour compenser la surpression / dépression de la conduite
- protection optimale de la conduite d'eau d'extinction au moyen d'un clapet anti-retour intégré pour empêcher tout reflux



Grandeur nominale	Dimensions	Débit	Nouveau	Prod-No	Art-No
Storz	mm	l/min			
75-B	260 x 120 x 120	3'000		RFV-SZ-KA89	736262

Délai de livraison env. 3 semaines / sur demande

Tuyaux techniques

Assortiment sans failles de produits de qualité

Chez Heizmann vous trouverez des tuyaux techniques, des armatures et des raccords pour pratiquement toutes les utilisations relevant du domaine du transport, de la construction ainsi que de l'industrie. Qu'il s'agisse d'industrie de machines ou d'agroalimentaire, de produits en série ou pour des machines et appareils spéciaux : chez Heizmann vous trouverez les tuyaux en caoutchouc ou en matières synthétiques qui vous conviennent.

Notre gamme s'étend des tuyaux d'eau aux tuyaux d'air comprimé en passant par les tuyaux à béton. Vous obtiendrez chez nous les tuyaux adaptés à l'acheminement de tous types de matières: les solides, les liquides et les gaz. Notre vaste assortiment est composé de produits de qualité de fabricants de renom tels que Semperit, CEJN, Trelleborg, Rehau, Lüdecke et Karasto. Tout spécialement pour l'industrie agroalimentaire, vous bénéficierez notamment de tuyaux flexibles de première qualité avec certificat alimentaire.

Un choix sans failles d'accouplements et de raccords filetés dans divers matériaux vient agrémenter la gamme déjà complète de tuyaux.

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez chez Heizmann, n'hésitez pas à nous contacter :
T +41 62 834 06 06 ou info@heizmann.ch.




Nous fabriquons également des armatures et des confections spéciales exactement selon vos exigences ou nous faisons en sorte de trouver pour vous l'article souhaité grâce à notre réseau dense, même s'il s'agit de pièces uniques.

Confectionnés et documentés pour vous

Nous confectionnons et sertissons les tuyaux techniques jusqu'à un diamètre de 300 mm à l'aide de machines de sertissage ultramodernes pour les applications des clients. En parallèle, nous produisons en permanence une grande variété de longueurs standard. Vous pouvez ainsi vous procurer très rapidement les tuyaux techniques usuels directement depuis notre stock, avec des délais de livraison très courts.

Une grande palette de dimensions de sertissage et de processus pour la fabrication de tuyaux techniques est entièrement documentée chez nous. Cela vous garantit aussi la production et la livraison rapide de tuyaux techniques dans une qualité irréprochable; un service précieux, notamment dans les cas urgents. Nous contrôlons tous les tuyaux destinés à l'industrie alimentaire avec une sécurité protocolée 1,5 fois.

Particulièrement pratique : Heizmann grave au laser un code QR spécifique sur chaque conduite, vous pouvez ainsi recommander facilement chaque article déjà acheté.



Demandez aujourd'hui notre catalogue 13-7

Tuyaux techniques et accessoires

T +41 62 834 06 06 | info@heizmann.ch | www.heizmann.ch

Heizmann

Technique des tuyaux, des raccords, des transmissions et des fluides avec une grande capacité de livraison, le réseau le plus dense de points de service en Suisse ainsi que notre propre atelier pour des solutions individuelles. Pour la construction, l'agriculture, l'industrie et les produits alimentaires.

Conduites Hydrauliques

T +41 62 834 06 09

hyl@heizmann.ch

Technique des Fluides & Pneumatique

T +41 62 834 06 11

flt@heizmann.ch

Tuyaux Techniques

T +41 62 834 06 08

tes@heizmann.ch

Transmissions

T +41 62 834 06 10

atr@heizmann.ch

Centrale Heizmann SA

T +41 62 834 06 06

info@heizmann.ch

Service Clients

T +41 62 834 04 44

service@heizmann.ch

24h Service

T +41 0800 300 603

www.h-power.ch

Service Center Aarau

07:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Heures d'ouverture lundi à vendredi

Plus d'informations sur

www.heizmann.ch / www.heizmann-shop.ch

Heizmann

