

Neuheit 2024-02 | 2024-25d

GEKA PLUS Stecksysteme

GEKA PLUS Stecksysteme

Hochwertiges, robustes Stecksystem, kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen

Anwendungsgebiete

Garten, Haus, Werkstatt etc.

GEKA PLUS Stecksystem für Schlauch

Material: **Messing, verchromt**



DN Schlauch mm	Prod-No	Art-No
13	GKP-SS-MT-DN13	736555
16	GKP-SS-MT-DN19	736556
19	GKP-SS-MT-DN19	736557

GEKA PLUS Stecksystem für Schlauch mit Wasserstop

mit Wasserstop zum einfachen Wechseln der Geräte

Material: **Messing, verchromt**



DN Schlauch mm	Prod-No	Art-No
13	GKP-SS-MT-WS-DN13	736558
16	GKP-SS-MT-WS-DN19	736559
19	GKP-SS-MT-WS-DN19	736560

GEKA PLUS Stecksystem Schlauchstück mit Kugelhahn

Zur stufenlosen Regulierung und Absperrung des Wasserdurchflusses.

Einsatz am Schlauchende: Einfacher Wechsel der Endgeräte (insbesondere unter Druck)

Material: **Messing, verchromt**



DN Schlauch mm	Prod-No	Art-No
13	GKP-SS-KH-1/2IG	736561

Neuheit 2024-02 | 2024-25d

GEKA PLUS Stecksysteme

GEKA PLUS Stecksystem Schlauchverbinder

Material: **Messing, verchromt**



DN Schlauch mm	Prod-No	Art-No
13	GKP-SS-SV-DN13	736562
16	GKP-SS-SV-DN16	736563
19	GKP-SS-SV-DN19	736564

GEKA PLUS Stecksystem Hahnstecker

Material: **Messing, verchromt**

Anschluss G: **Innengewinde BSPP** (zylindrisch)



Gewinde G	Prod-No	Art-No
G1/2-14	GKP-SS-VT-1/2IG	736565
G3/4-14	GKP-SS-VT-3/4IG	736566
G1-11	GKP-SS-VT-1IG	736567

GEKA PLUS Stecksystem Hahnstecker

Material: **Messing, verchromt**

Anschluss G: **Aussengewinde BSPP** (zylindrisch)



Gewinde G	Prod-No	Art-No
G3/8-19	GKP-SS-VT-3/8AG	736568
G1/2-14	GKP-SS-VT-1/2AG	736569
G3/4-14	GKP-SS-VT-3/4AG	736570
G1-11	GKP-SS-VT-1AG	736571

GEKA PLUS Stecksystem Verbindungsstecker

Material: **Messing, verchromt**



Prod-No	Art-No
GKP-SS-VT-VT	736572

Neuheit 2024-02 | 2024-25d

GEKA PLUS Stecksysteme

GEKA PLUS Stecksystem Y-Abzweigstecker

Material: **Messing, verchromt**



Prod-No	Art-No
GKP-SS-VT-Y	736573

GEKA PLUS Stecksystem Zweigventil mit GEKA PLUS Stecker

Material: **Messing, verchromt**

Anschluss G: **Innengewinde BSPP** (zylindrisch) mit GEKA PLUS Steckern



Gewinde G	Prod-No	Art-No
G3/4-14	GKP-SS-VT-ZV-3/4IG	736574

GEKA PLUS Stecksystem Zweigventil mit GEKA PLUS Stecker (IG/AG)

Material: **Messing, verchromt**

Anschluss G: **Innengewinde BSPP** (zylindrisch)

Anschluss G1: **Aussengewinde BSPP** (zylindrisch) mit GEKA PLUS Stecker



Gewinde G	Gewinde G1	Prod-No	Art-No
G3/4-14	G3/4-14	GKP-SS-ZV-3/4AG	736575

GEKA PLUS Stecksystem Design-Wasserhahn

Material: **Messing, verchromt**

Anschluss G: **Aussengewinde BSPP** (zylindrisch)



Gewinde G	Prod-No	Art-No
G1/2-14	GKP-SS-VT-ALV-1/2AG	736577
G3/4-14	GKP-SS-VT-ALV-3/4AG	736578

Neuheit 2024-02 | 2024-25d

GEKA PLUS Stecksysteme

GEKA PLUS Stecksystem Übergangsstück (Mutter- und Vatterteil)

Adapterlösung zur Verbindung der GEKA PLUS Klauenkupplung mit dem GEKA Stecksystem

Material: **Messing, verchromt**



	Prod-No	Art-No
Mutterteil	GKP-SS-MT-GKP	736600
Vatterteil	GKP-SS-VT-GKP	736601

GEKA PLUS Stecksystem Spritzdüse

Wasserdurchfluss stufenlos regulierbar von Vollstrahl bis zum Sprühnebel

Material: **Messing, verchromt** mit Gummierung für leichte Handhabung und angenehmer Haptik



	Prod-No	Art-No
	GKP-SS-VT-SPRITZD	736576

Neuheit 2024-02 | 2024-25d

GEKA PLUS Stecksysteme

GEKA PLUS Stecksystem Pistolenspritzdüse MF

- stufenlos einstellbare Pistolenspritzdüse - vom kräftigen Vollstrahl bis zum sanften Sprühnebel
- geschützt vor Beschädigungen durch Kunststoffring am Spritzenkopf, ergonomischer Handgriff mit Dauerarretierung, bequeme Einhandbedienung
- einstellbare Wassermenge über Drehregler

Material: **Messing, verchromt**



Prod-No	Art-No
GKP-SS-VT-PSD	736580

GEKA PLUS Stecksystem Multifibrause 7 S

- hochwertige Gartenbrause mit 7 Strahlarten
- robuste Metallausführung dadurch langlebig, ergonomisch angepasster Lamellengriff

Material: **Messing, verchromt**



Prod-No	Art-No
GKP-SS-VT-MB7S	736581

GEKA PLUS Stecksystem Multifibrause 10 S

- hochwertige Gartenbrause mit 10 Strahlarten - vom kräftigen Vollstrahl bis zum sanften Sprühnebel
- robuste Metallausführung dadurch langlebig, ergonomisch Handgriff mit Dauerarretierung, Einhandbedienung
- einstellbare Wassermenge über Drehregler

Material: **Messing, verchromt**



Prod-No	Art-No
GKP-SS-VT-MB10S	736582

Neuheit 2024-02 | 2024-25d

GEKA PLUS Stecksysteme

GEKA PLUS Stecksystem Reinigungspistole

- stufenlose Regulierung der Strahlstärke
- für Dauerbetrieb arretierbar
- zum Reinigen von Fahrzeugen, Sportgeräten, Gartenmöbel und kleinen Flächen rund ums Haus

Material: **Messing, verchromt** (Gehäuse), **Edelstahl** (Ventileinsatz), **EPDM schwarz** (Ummantelung)
Anschluss: **GEKA Steckanschluss**



Durchfluss l/min (5 bar)	Betriebsdruck bar	Temperatur °C	Prod-No	Art-No
25	24	+ 50	GKP-SS-VT-RP	736583

GEKA PLUS Stecksystem Profi-Reinigungspistole

- verbraucht 25 % weniger Wasser und hat eine höhere Reinigungskraft als herkömmliche Reinigungspistolen
- für Trinkwasser geeignet, da wasserführende Komponenten der deutschen Trinkwasserverordnung entsprechen
- ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- der gummiummantelte Griff schützt gegen Kälte und Wärme und absorbiert Stösse, säuren- und laugenbeständig
- einfache Einstellung des Sprühstrahls durch Drehknopf, kein Werkzeug notwendig
- Arretierungsklammer am Bedienhebel ermöglicht Dauerbetrieb

Material: **Messing, verchromt** (Gehäuse), **Edelstahl** (Ventileinsatz), **EPDM blau** (Ummantelung)
Anschluss: **GEKA Steckanschluss** (Trinkwasser)



Durchfluss l/min (5 bar)	Betriebsdruck bar	Temperatur °C	Prod-No	Art-No
21	30	+ 50	GKP-SS-VT-PRP	736584

Neuheit 2024-02 | 2024-25d

GEKA PLUS Stecksysteme TRINKWASSER

GEKA PLUS Stecksystem Trinkwasser

Das GEKA plus Stecksystem mit Trinkwasser-Zertifizierung für die Verwendung von hygienisch einwandfreiem Trinkwasser entspricht der Trinkwasserverordnung und erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 mit DVGW Baumusterprüfzertifikat; Registriernummer: DW-0310CQ0490.

Eigenschaften

Mit verbesserter Schlaucheinbindung leichtgängig und mit einem einfachen Klick zu verbinden, extrem langlebig und besonders robust

Anwendungsgebiete

mobile Getränke- und Imbissstände, mobile Verkaufswagen, Caravan und Camping, Yachthäfen, Marktstände, Volksfeste, Weihnachtsmärkte

Normen

DIN 16421 und KTW BWGL

GEKA PLUS Stecksystem Trinkwasser für Schlauch

Material: **Messing, CW617**



DN Schlauch mm	Prod-No	Art-No
13	GKP-K-SS-MT-DN13	736585
16	GKP-K-SS-MT-DN16	736586
19	GKP-K-SS-MT-DN19	736587

GEKA PLUS Stecksystem Trinkwasser für Schlauch mit Wasserstop

Material: **Messing, CW617**



DN Schlauch mm	Prod-No	Art-No
13	GKP-K-SS-MT-WS-DN13	736588
16	GKP-K-SS-MT-WS-DN16	736589
19	GKP-K-SS-MT-WS-DN19	736590

GEKA PLUS Stecksystem Trinkwasser Hahnstecker

Material: **Messing, CW617**

Anschluss G: **Innengewinde BSPP (zylindrisch)**



Gewinde G	Prod-No	Art-No
G1/2-14	GKP-K-SS-VT-1/2IG	736591
G3/4-14	GKP-K-SS-VT-3/4IG	736592
G1-11	GKP-K-SS-VT-1IG	736593

Neuheit 2024-02 | 2024-25d

GEKA PLUS Stecksysteme TRINKWASSER

GEKA PLUS Stecksystem Trinkwasser Verschlussstecker

Material: **Messing, CW617**



Prod-No	Art-No
GKP-K-SS-VT-V	736594

GEKA PLUS Stecksystem Trinkwasser Gerätestecker

Material: **Messing, CW617**

Anschluss G: **Aussengewinde BSPP (zylindrisch)**



Gewinde G	Prod-No	Art-No
G3/8-19	GKP-K-SS-VT-3/8AG	736595
G1/2-14	GKP-K-SS-VT-1/2AG	736596
G3/4-14	GKP-K-SS-VT-3/4AG	736597

GEKA PLUS Stecksystem Trinkwasser Gerätestecker mit Bund

Material: **Messing, CW617**

Anschluss G: **Aussengewinde BSPP (zylindrisch)**



Gewinde G	Prod-No	Art-No
G1/2-14	GKP-K-SS-VT-1/2AG-B	736598

GEKA PLUS Stecksystem Trinkwasser Verbindungsstecker

Material: **Messing, CW617**

Anschluss G: **Aussengewinde BSPP (zylindrisch)**




Prod-No	Art-No
GKP-K-SS-VT-VT	736599

GEKA PLUS Stecksystem Übergangsstück (Mutter- und Vatterteil)

Adapterlösung zur Verbindung der GEKA PLUS Klauenkupplung mit dem GEKA Stecksystem

Material: **Messing, CW617**



Prod-No	Art-No	
Mutterteil	GKP-K-SS-MT-GKP-K	736602
Vatterteil	GKP-K-SS-VT-GKP-K	736603

Nouveauté 2024-02 | 2024-25f

GEKA PLUS Systèmes de connexion

GEKA PLUS Systèmes d'emboîtement

Système de connexion robuste et de haute qualité, combinable avec tous les systèmes de connexion et types de tuyaux courants

Domaines d'application

Jardin, maison, atelier, etc.

GEKA PLUS système d'emboîtement pour tuyau

Matériel: **Laiton, chromé**



DN Tuyau mm	Prod-No	Art-No
13	GKP-SS-MT-DN13	736555
16	GKP-SS-MT-DN19	736556
19	GKP-SS-MT-DN19	736557

GEKA PLUS système d'emboîtement pour tuyau avec arrêt d'eau

avec arrêt d'eau pour faciliter le changement d'appareil

Matériel: **Laiton, chromé**



DN Tuyau mm	Prod-No	Art-No
13	GKP-SS-MT-WS-DN13	736558
16	GKP-SS-MT-WS-DN19	736559
19	GKP-SS-MT-WS-DN19	736560

GEKA PLUS système d'emboîtement pièce de tuyau avec robinet à bille

Pour la régulation et l'arrêt en continu du débit d'eau.

Utilisation à l'extrémité du tuyau: Changement facile des terminaux (notamment sous pression)

Matériel: **Laiton, chromé**



DN Tuyau mm	Prod-No	Art-No
13	GKP-SS-KH-1/2IG	736561

Nouveauté 2024-02 | 2024-25f

GEKA PLUS Systèmes de connexion

GEKA PLUS système de connexion pour union pour tuyaux

Matériel: **Laiton, chromé**



DN Tuyau mm	Prod-No	Art-No
13	GKP-SS-SV-DN13	736562
16	GKP-SS-SV-DN16	736563
19	GKP-SS-SV-DN19	736564

GEKA PLUS système de connexion pour robinet

Matériel: **Laiton, chromé**

Raccord G: **Filetage intérieur BSPP (cylindrique)**



Filetage G	Prod-No	Art-No
G1/2-14	GKP-SS-VT-1/2IG	736565
G3/4-14	GKP-SS-VT-3/4IG	736566
G1-11	GKP-SS-VT-1IG	736567

GEKA PLUS système de connexion pour robinet

Matériel: **Laiton, chromé**

Raccord G: **Filetage extérieur BSPP (cylindrique)**



Filetage G	Prod-No	Art-No
G3/8-19	GKP-SS-VT-3/8AG	736568
G1/2-14	GKP-SS-VT-1/2AG	736569
G3/4-14	GKP-SS-VT-3/4AG	736570
G1-11	GKP-SS-VT-1AG	736571

GEKA PLUS système de connexion union de connexion

Matériel: **Laiton, chromé**



Prod-No	Art-No
GKP-SS-VT-VT	736572

Nouveauté 2024-02 | 2024-25f

GEKA PLUS Systèmes de connexion

GEKA PLUS système de connexion fiche de dérivation en Y

Matériel: **Laiton, chromé**



Prod-No	Art-No
GKP-SS-VT-Y	736573

GEKA PLUS système de connexion vanne de dérivation avec connecteur GEKA PLUS

Matériel: **Laiton, chromé**

Raccord G: **Filetage intérieur BSPP (cylindrique) avec connecteur GEKA PLUS**



Filetage G	Prod-No	Art-No
G3/4-14	GKP-SS-VT-ZV-3/4IG	736574

GEKA PLUS système de connexion vanne de dérivation avec connecteur GEKA PLUS (FI/FE)

Matériel: **Laiton, chromé**

Raccord G: **Filetage intérieur BSPP (cylindrique)**

Raccord G1: **Filetage extérieur BSPP (cylindrique) avec connecteur GEKA PLUS**



Filetage G	Filetage G1	Prod-No	Art-No
G3/4-14	G3/4-14	GKP-SS-ZV-3/4AG	736575

GEKA PLUS système de connexion robinet d'eau design

Matériel: **Laiton, chromé**

Raccord G: **Filetage extérieur BSPP (cylindrique)**



Filetage G	Prod-No	Art-No
G1/2-14	GKP-SS-VT-ALV-1/2AG	736577
G3/4-14	GKP-SS-VT-ALV-3/4AG	736578

Nouveauté 2024-02 | 2024-25f

GEKA PLUS Systèmes de connexion

GEKA PLUS système de connexion pièce de transition (partie femelle et partie mâle)
Solution d'adaptation pour relier le raccord à griffes GEKA plus au système de connexion GEKA

Matériel: **Laiton, chromé**



	Prod-No	Art-No
partie femelle	GKP-SS-MT-GKP	736600
partie mâle	GKP-SS-VT-GKP	736601

GEKA PLUS système de connexion lance d'arrosage
débit d'eau réglable en continu de plein jet à bruine

Matériel: **Laiton, chromé** avec revêtement en caoutchouc pour une manipulation facile et une bonne haptique



	Prod-No	Art-No
	GKP-SS-VT-SPRITZD	736576

Nouveauté 2024-02 | 2024-25f

GEKA PLUS Systèmes de connexion

GEKA PLUS système de connexion pistolet de pulvérisation MF

- le pistolet de pulvérisation réglable en continu - du jet plein puissant à la pulvérisation douce
- protégé contre les dommages par un anneau en plastique sur la tête du pistolet, poignée ergonomique avec blocage permanent, utilisation confortable d'une seule main
- débit d'eau réglable par bouton rotatif

Matériel: **Laiton, chromé**



Prod-No	Art-No
GKP-SS-VT-PSD	736580

GEKA PLUS système de connexion multi-douche 7 S

- douche de jardin de haute qualité avec 7 types de jets
- construction robuste en métal, donc très durable, poignée à lamelles ergonomiquement adaptée

Matériel: **Laiton, chromé**



Prod-No	Art-No
GKP-SS-VT-MB7S	736581

GEKA PLUS système de connexion multi-douche 10 S

- douche de jardin de haute qualité avec 10 types de jets, du jet plein puissant au jet de pulvérisation doux
- construction robuste en métal, donc longue durée de vie, poignée ergonomique avec blocage permanent, utilisation d'une seule main
- débit d'eau réglable par bouton rotatif

Matériel: **Laiton, chromé**



Prod-No	Art-No
GKP-SS-VT-MB10S	736582

Nouveauté 2024-02 | 2024-25f

GEKA PLUS Systèmes de connexion

GEKA PLUS système de connexion pistolet de nettoyage

- réglage en continu de l'intensité du jet
- peut être bloqué pour un fonctionnement continu
- pour nettoyer les véhicules, les équipements de sport, les meubles de jardin et les petites surfaces autour de la maison

Matériel: **Laiton, chromé** (boîtier), **acier inoxydable** (soupape), **EPDM noir** (gaine)

Raccord: **GEKA système de connexion**



Débit l/min (5 bar)	Pression de service bar	Température °C	Prod-No	Art-No
25	24	+ 50	GKP-SS-VT-RP	736583

GEKA PLUS système de connexion pistolet de nettoyage professionnel

- consomme 25 % d'eau en moins et a un pouvoir nettoyant plus élevé que les pistolets de nettoyage traditionnels
- convient à l'eau potable, car les composants contenant de l'eau sont conformes à la réglementation allemande sur l'eau potable
- design ergonomique pour un travail sans fatigue
- la poignée recouverte de caoutchouc protège contre le froid et la chaleur et absorbe les chocs, résistante aux acides et aux bases
- réglage simple du jet d'eau par bouton rotatif, aucun outil nécessaire
- la pince de blocage sur le levier de commande permet une utilisation continue

Matériel: **Laiton, chromé** (boîtier), **acier inoxydable** (soupape), **EPDM noir** (gaine)

Raccord: **GEKA système de connexion** (eau potable)



Débit l/min (5 bar)	Pression de service bar	Température °C	Prod-No	Art-No
21	30	+ 50	GKP-SS-VT-PRP	736584

Nouveauté 2024-02 | 2024-25f

GEKA PLUS Système de connexion EAU POTABLE

GEKA PLUS système de connexion eau potable pour tuyau

Le système de connexion GEKA plus avec certification eau potable pour l'utilisation d'eau potable hygiéniquement irréprochable est conforme à l'ordonnance sur l'eau potable et satisfait à la base de contrôle DVGW VP550 avec certificat d'essai de type DVGW; numéro d'enregistrement : DW-0310CQ0490.

Caractéristiques

Fixation améliorée des tuyaux, facile à relier par un simple clic, extrêmement durable et particulièrement robuste

Domaines d'application

Stands mobiles de boissons et de snacks, chariots de vente mobiles, stands de marché, caravanes et camping, fêtes populaires, marchés de Noël, ports de plaisance

Normes:

DIN 16421 et KTW BWGL

GEKA PLUS système de connexion eau potable pour tuyau

Matériel: **Laiton, CW617**



DN Tuyau mm	Prod-No	Art-No
13	GKP-K-SS-MT-DN13	736585
16	GKP-K-SS-MT-DN16	736586
19	GKP-K-SS-MT-DN19	736587

GEKA PLUS système de connexion eau potable raccord avec arrêt d'eau

Matériel: **Laiton, CW617**



DN Tuyau mm	Prod-No	Art-No
13	GKP-K-SS-MT-WS-DN13	736588
16	GKP-K-SS-MT-WS-DN16	736589
19	GKP-K-SS-MT-WS-DN19	736590

GEKA PLUS système de connexion eau potable raccord de robinet

Matériel: **Laiton, CW617**

Raccord G: **Filetage intérieur BSPP (cylindrique)**



Filetage G	Prod-No	Art-No
G1/2-14	GKP-K-SS-VT-1/2IG	736591
G3/4-14	GKP-K-SS-VT-3/4IG	736592
G1-11	GKP-K-SS-VT-1IG	736593

Nouveauté 2024-02 | 2024-25f

GEKA PLUS Système de connexion EAU POTABLE

GEKA PLUS système de connexion eau potable bouchon de fermeture

Matériel: **Laiton, CW617**



	Prod-No	Art-No
	GKP-K-SS-VT-V	736594

GEKA PLUS système de connexion eau potable raccord de robinet

Matériel: **Laiton, CW617**

Raccord G: **Filetage extérieur BSPP (cylindrique)**



Filetage G	Prod-No	Art-No
G3/8-19	GKP-K-SS-VT-3/8AG	736595
G1/2-14	GKP-K-SS-VT-1/2AG	736596
G3/4-14	GKP-K-SS-VT-3/4AG	736597

GEKA PLUS système de connexion eau potable raccord de robinet avec collerette

Matériel: **Laiton, CW617**

Raccord G: **Filetage extérieur BSPP (cylindrique)**



Filetage G	Prod-No	Art-No
G1/2-14	GKP-K-SS-VT-1/2AG-B	736598

GEKA PLUS système de connexion eau potable union de connexion

Matériel: **Laiton, CW617**




	Prod-No	Art-No
	GKP-K-SS-VT-VT	736599

GEKA PLUS système de connexion pièce de transition (partie femelle et partie mâle)

Solution d'adaptation pour relier le raccord à griffes GEKA plus au système connexion GEKA

Matériel: **Laiton, CW617**



	Prod-No	Art-No
partie femelle	GKP-K-SS-MT-GKP-K	736602
partie mâle	GKP-K-SS-VT-GKP-K	736603