

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Aarau, 14. Februar 2024

Wir bestätigen hiermit für folgende Artikel:

Artikelnr.	Produktnr.	Artikel-Bezeichnung
735698	CITERDIAL 25x36	Gummischlauch mit Spirale
735699	CITERDIAL 32x43	Gummischlauch mit Spirale
734507	CITERDIAL 38x49	Gummischlauch mit Spirale
735700	CITERDIAL 40x51	Gummischlauch mit Spirale
734508	CITERDIAL 51x63	Gummischlauch mit Spirale
734510	CITERDIAL 63x75	Gummischlauch mit Spirale
734511	CITERDIAL 76x90	Gummischlauch mit Spirale
735878	CITERDIAL 100x114	Gummischlauch mit Spirale

dass, das verwendete Material folgenden Regelungen entspricht:

- EG 1935/2004
- EG 2023/2006
- BfR XXI
- FDA CFR 21 177.2600 / 177.1210

Lebensmittelschlauchleitungen sind vor Inbetriebnahme fachgerecht zu reinigen.

Diese Bestätigung entbindet den Verarbeiter der Produkte aus o.g. Qualität nicht, gegebenfalls eine Zulassung für die vorgesehene Anwendung bei der relevanten Institution zu beantragen.
Änderungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.

Raffael Lauber
Aussteller u. Konformitätsverantwortlicher

Raphael Scherer
Leiter Produktmanagement und Einkauf